



どんな製品?:**海水から安全で** 清浄な淡水を取り出す製品

海水・汚水等で"お悩み"を教えていただけませんか?

私達と一緒に"お悩み"を解決していきませんか。

(実例が少なく非常に困っています...。)



水質基準項目と基準値(51項目)に適合した 飲用可能な淡水を生成可能!

		*	到的世界	基基 供 供 書				
						No. 444		
出现境域医水流电池	100					9.000	_	
						日本 · 田田田		
						1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m		
				IN IA	77.81.5	BIL MAN	83	
	anca	. names	**************************************	111				
		1.0 1.000	H-1 #H+	AR VENERAL		W_1.0		
Trans.		THE SHAPE						
A 16 KO	- 15	20		SECOND I WE		AR 23.5 V	-	
		NAME OF STREET	MILLEY	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED				
	411	14 2 15 60				BEMB	Е	
- make	144.44		1894 HIT	トアチェドが知	100	6 m3 . wW	13	
1.04 (II)		THE	Mary 1	PERMANENTAL	39.5	P (0)	Ŀ	
0.0 TY / TO 14 Champion	1.44.7	C004 - 4.9	19-2009 - \$47.00	PH * 0.0.0	100.5	8.761 BA	Þ	
电影电子系列电影	man Y	1 mm A.B.	2 000-117	ALATATA	40.0		ŀ	
The State of the State of	1.55%	5.003 mm	+ 11 11 11	##:#U*:O#	- 4	1.05 *A	ь	
新され / 2 x / 2 m () 1 m ()	144.5	F-001 - A-M	1-01 = 1	*********	196.0	1 m AR	Į,	
+ 8.5() + n/c, 844	Aug (b)	* 101 * 15		株在リテー也の株	100	F	Ŀ	
内部というのは特	Dec 1	8-005 M.M.	A 54 10-6	de la Les coding de	46.9	1 - AA	ш	
水が熱性療法	44.3	E 1910 . 4:30	0.01 104	********		1.2	D	
	NO.	E 105 . A.M.	0.01 107	* F-87518.48	- 100	9.00 AA	Е	
STREAM STREET	94.3	5.14 BH	91 44	46,911.0	mark.	1.4	в	
マンボルウミーと立物	- MF 5	0 (0 mm	100 100		1964	1 **	п	
********	1.965	**	8.0 144	用标准证的	761	13 AA	Т	
NATION.	Page 4	ATTUCKS.		ロイチンド在市内内	746.1	317 ##	Ŀ	
1.4 0 1 4 4 7 7	44.5	2.995	Star Star	SARATE	mi 1	6.00mt + 2	Т	
6.15-75-68-75-7	46.5	E-(81) #-26	9-96-99-9		m().	0 milet • #	Ŀ	
マクタースター.	-M-1	6-001 B.A	0.52 - 117	*******	mr t	5 mg - +46	I	
#3.70HHR#4-	141	0 (01 A.W.	4-14 CM4	7+7-38	46.5	0.000 B.A	Н	
******	44.1	E-01	9.34 357	THE OWNER THE TWO	and t	67	1	
-Ca-K	197	8-105 (#)		e traff		4.6	В	
6.49	44.5	216 AH	D-4	-	-	MRSIL	1	
F = 11 FFF	Ep. 5	6 (H) B/R	9-00 107	4.4		RRSL	Т	
*****	96.5	8-101 M/A	5-4 HT	4.4	- 4	5 P.R.	П	
C7 - 100	Sep 3.	E 162		A-T	- 14	** **	П	
1242300005	1.75	北神 大麻	3.4 141			-22 Y #.ED	L	
N: 30 (4)	7.3	8 001 M.M	9.9 HT				L	
41.5	74.5	# 001 m/6	4.1 117				1	
F . T				专用意思过通行工工				
	7.6		SEASON STATES	\$1.65 THE R P. LEWIS CO.	-1.4 *.			
* * * *		TABRASED - PARESERS						
** * ** **		+ 4.94 p. (11) (III)			0 * 30	N 44 44 4		
H D A A A	10	100000000						

~デサリオンの活用事例~

①海水を飲用水へ(タイ 大学の研究施設内)

車載でも使用可能!







SANSO ELECTRIC CO.,LTD.

②汚水の脱色・脱臭(畜産排水)



色も臭いも 大幅に軽減!



排水は可能だが 色も臭いも残っている。



膜ろ過



Desalion使用!



送水


と要望の仕様があれば と相談《ださい!

ポンフ

ご使用例(※イメージ)

間接投入の場合

直接投入の場合



【標準仕様】

生成水

生成能力: max 0.7 (L/min)

1,000 (L/day)

牛成水

タンク

消費電力:1.4(kWh)

200~220V/5.3A

サイズ : B910*L610*H1030 (mm)

重量 : 150kg

騒音 $: 53(dB-A\cdot 3m)$

※小型車のアイドリング音同等



SANSO にご相談下さい



- ・ポンプを選んでほしい
- ・こんなポンプあるの?
- ・汚水の色・臭いが気になる...。
- ・災害用に備えることはできないの?などなど、



お問い合わせ、モニタ機貸出のご依頼は

三相電機株式会社

名古屋営業所 TEL:052-509-7199

東京営業所 TEL:03-5947-2575

札幌出張所 TEL:011-777-5053 **レ三相電機HP**レ

千葉営業所 TEL:04-7162-4100

仙台営業所 TEL:022-781-3037

